

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАКЕЕВКА"
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Заведующий И.К.ЛОУ



Утверждено:
«Детский сад №7
Макеевка» ДНР
Соловцева А.Э.
2024

« 26 »

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАКЕЕВКА"
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Утверждено:
Заведующим ГКДОУ «Детский сад №7
г. Макеевка» ДНР
Соловцева А.Э.
« _____ » _____ 2024

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ**

г. Макеевка, 2024

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: 286132 Донецкая Народная Республика, Г.О. МАКЕЕВКА, Г.МАКЕЕВКА, МКР. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, Д. 5Б

1.2. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание в 2 (два) этажа, по зданию 3052,7 кв.м., подвал 1032,2кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: имеется 430 кв.м.

1.3. Год постройки здания: 1988 год, последнего капитального ремонта: -

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

- текущего: с __ августа по __ сентября 20__ год.

- капитального: не запланировано.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Устава, краткое наименование): ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАКЕЕВКА" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 286132 Донецкая Народная Республика, Г.О. МАКЕЕВКА, Г.МАКЕЕВКА, МКР. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, Д. 5Б

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственное

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): государственное

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАКЕЕВКА ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 286132, Донецкая Народная Республика, Г.О.МАКЕЕВКА, Г.МАКЕЕВКА, МКР.ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, Д.14, +7(0856)22-33-00

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: Реализация Федеральной образовательной программы дошкольного образования, Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА),

нарушениями зрения, слуха, умственного (интеллектуально) развития, раннего аутического спектра (РАС).

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): плановая мощность 205 человек, посещаемость 120 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: 1.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Движение пассажирского транспорта:

- 1) по улице Донецкой – автобус № 1 через улицу Ленина – остановка Автостанция Макеевка-Центр, 96, 111, через просп . 250-летия Донбасса – остановка Автостанция Макеевка-Центр;
- 2) по улице Панченко – автобус 11, 121, 30 – остановка автостанция Плехановская;
- 3) просп. 250-летия Донбасса - троллейбус 5 через ул. Свердлова – остановка Клиническая Рудничная больница; автобус 96, 111,121 – остановка Клиническая Рудничная больница;
- 4) по улице Московской автобус 20, 6, 35, 43а, 19 – остановка «Автостанция Макеевка – Плехановская, автобусы 31 - автостанция Макеевка – Центр.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:

- 1) остановка «автостанция Макеевка - Плехановская» - 1,09 км.;
- 2) остановка «автостанция Макеевка - Центр» - 700 м.;
- 3) остановка «Клиническая Рудничная больница» - 830 м.

3.2.2. время движения (пешком):

- 1) остановка «автостанция Макеевка – Плехановская» - 10 мин.;
- 2) остановка «автостанция Макеевка _центр» - 7 мин.;
- 3) остановка «клиническая Рудничная больница» - 9 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. перекрёстки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): есть/есть/нет.

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет.

3.2.6. перепады высоты на пути: есть.

3.2.7. благоустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания¹.

¹ Указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ВНД» (временно недоступно); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (доступность не организована); «ДЧ» (доступно частично);

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания ¹)
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) в том числе инвалиды:	ВНД
1.2.	передвигающиеся на креслах-колясках (I)	ДЧ
1.3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (II)	ВНД
1.4.	с нарушениями зрения (III)	ДЧ
1.5.	с нарушениями слуха (IV)	ВНД
1.6.	с нарушениями умственного (интеллектуального) развития (V)	ВНД

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ²						для всех категорий маломобильных групп населения
		I	II	III	IV	V		
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП	
2.	Вход (входы в здание)	ДУ	ДП	ДУ	ДП	ДП	Нет	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации	ДУ	ДП	Нет	ДП	ДП	Нет	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	Нет	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	Нет	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	Нет	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	Нет	ДП	ДП	Нет	
8.	Все зоны и участки	Нет	Нет	Нет	ДЧ	ДП	Нет	

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности: состояние доступности объекта оценено как **доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов**, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

² Указывается один из вариантов: «ДП» - доступно полностью (доступность всех категорий инвалидов и других категорий маломобильных групп населения); «ДЧ» - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); «ДУ» - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения/организации или иной альтернативной формы обслуживания на дому, дистанционно и др.); «Нет» - доступность не организована (не предназначен для посещения инвалидами и другими категориями маломобильных групп населения); указывается худший из вариантов ответа.

№ п/п	Показатели доступности	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта	Рекомендации
1.	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	Отсутствует	Приобретение не планируется.
2.	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам	Отсутствует	Проведение ремонтных работ для частичного соответствия требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам
3.	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции)	Отсутствует	Проведение ремонтных работ для частичного соответствия требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам
4.	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются: выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; сменное кресло-коляска; адаптированный лифт; поручни; пандус; подъемная платформа (аппарель); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках.	Отсутствует Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет	Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования не могут быть выполнены.

4. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1.	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	Отсутствует	Приобретение звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
2.	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Отсутствует	Заключение договора по предоставлению услуг сурдопереводчика тифлосурдопереводчика возможно при наличии финансирования
3.	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	Отсутствует	Провести обучение или инструктирование работников для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг
4.	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Отсутствует	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам может быть включена в должностные инструкции сотрудников
5.	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	Отсутствует	Не запланировано
6.	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для общеобразовательных организаций)	8,3 % педагогов	Продолжить повышение квалификации педагогов
7.	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	1	По мере возникновения необходимости
8.	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	1	По мере возникновения необходимости

9.	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	Имеется	Официальный сайт объекта имеет версию для слабовидящих, с момента создания сайта
----	--	---------	--

5. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ.

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг	
1.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по совершенствованию условий доступности объекта для инвалидов:	до 2028 г. при наличии финансирования
1.2.	Приобретение лифта и (или) других подъемных устройств для инвалидов-колясочников	2028 г. при наличии финансирования
1.3.	Установка поручней: внутренних	2028 г. при наличии финансирования
1.4.	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц (дополнительно, частичное обновление)	2028 г. при наличии финансирования
1.5.	Пополнение библиотечного фонда специализированной литературой, учебниками, методическими пособиями для инвалидов по зрению	Постоянно, на протяжении всего обозначенного периода
1.6.	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения	2028 г. при наличии финансирования
1.7.	Закупка кресла-коляски (дополнительно)	2028 г. при наличии финансирования
1.8.	Оборудование коридоров, рекреаций объекта рельефно-точечными дорожками для помощи тактильного передвижения инвалидам по зрению	2028 г. при наличии финансирования
2.	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения	
2.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2028 г. при наличии финансирования
3	Предоставление услуг	
3.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	По мере возникновения необходимости
3.2.	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	2023 г.

3.3.	Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи	По мере возникновения необходимости
------	--	-------------------------------------

При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований – постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

Период проведения работ: до 2028 года.

Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

Информация (паспорт доступности) размещена на сайте «ГКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 7 Г.О. МАКЕЕВКА» ДНР

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от **28.08.2023** года. Рабочей группой, состав которой утвержден **приказом заведующего «ГКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 7 Г.О. МАКЕЕВКА» ДНР от 05.09.2023 № 86** (акт прилагается).

«ГКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 7 Г.О. МАКЕЕВКА» ДНР оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**Приложение
к Паспорту
доступности для
инвалидов**

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности

г. Макеевка

28.08.2023 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение.

1.2. Адрес объекта: 286132 Донецкая Народная Республика,
Г.О. МАКЕЕВКА, Г.МАКЕЕВКА, МКР. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,
Д. 5Б

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание в 2 (два) этажа, по зданию 3052,7 кв.м., подвал 1032,2 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: имеется 430 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1988 год, последнего капитального ремонта: -
год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

- текущего: с __ июня по __ августа 20__ года.

- капитального: не запланировано.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Устава, краткое наименование): ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАКЕЕВКА" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 286132 Донецкая Народная Республика, Г.О. МАКЕЕВКА, Г.МАКЕЕВКА, МКР. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, Д. 5Б

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственное.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): государственное

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАКЕЕВКА**

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 286132, Донецкая Народная Республика, Г.О.МАКЕЕВКА, Г.МАКЕЕВКА, МКР.ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, Д.14, +7(0856)22-33-00.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.4. Сфера деятельности: Реализация основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной основной образовательной программы.

2.5. Виды оказываемых услуг: образовательные.

2.6. Форма оказания услуг: на объекте.

2.7. Категория обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.8. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), нарушениями зрения, слуха, умственного (интеллектуально) развития, раннего аутистического спектра (РАС).

2.9. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): плановая мощность 205 человек, посещаемость 120 человек.

2.10. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: 1.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Движение пассажирского транспорта:

1) по улице Донецкой – автобус № 1 через улицу Ленина – остановка Автостанция Макеевка-Центр, 96, 111, через просп . 250-летия Донбасса – остановка Автостанция Макеевка-Центр;

2) по улице Панченко – автобус 11, 121, 30 – остановка автостанция Плехановская;

3) просп. 250-летия Донбасса - троллейбус 5 через ул. Свердлова – остановка Клиническая Рудничная больница; автобус 96, 111,121 – остановка Клиническая Рудничная больница;

4) по улице Московской автобус 20, 6, 35, 43а, 19 – остановка «Автостанция Макеевка – Плехановская, автобусы 31 - автостанция Макеевка - Центр

Наличие адаптированного пассажирского транспорта: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:

1) остановка «автостанция Макеевка - Плехановская» - 1,09 км.;

2) остановка «автостанция Макеевка - Центр» - 700 м.;

3) остановка «Клиническая Рудничная больница» - 830 м.

3.2.2. время движения (пешком):

1) остановка «автостанция Макеевка – Плехановская» - 10 мин.;

2) остановка «автостанция Макеевка _центр» - 7 мин.;

3) остановка «клиническая Рудничная больница» - 9 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. перекрёстки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): есть/есть/нет.

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет.

3.2.6. перепады высоты на пути: есть.

3.2.7. благоустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания³.

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания*)
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения (МГН), в том числе инвалиды:	ВНД
1.2.	передвигающиеся на креслах-колясках (I)	ДЧ
1.3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (II)	ВНД
1.4.	с нарушениями зрения (III)	ДЧ
1.5.	с нарушениями слуха (IV)	ВДН
1.6.	с нарушениями умственного (интеллектуального) развития (V)	ВДН

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **					
		К	О	С	Г	У	Для всех категорий маломобильных групп населения
		I	II	III	IV	V	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП
2.	Вход (входы в здание)	ДУ	ДП	ДУ	ДП	ДП	Нет

³ Указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ВНД» (временно недоступно); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (доступность не организована); «ДЧ» (доступно частично);

3.	Путь (пути) движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации	ДУ	ДП	Нет	ДП	ДП	Нет
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	Нет
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	Нет
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	Нет
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	Нет	ДП	ДП	Нет
8.	Все зоны и участки	Нет	Нет	Нет	ДЧ	ДП	Нет

* указывается один из вариантов: «ДП» - доступно полностью (доступность всех категорий инвалидов и других категорий маломобильных групп населения); «ДЧ» - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); «ДУ» - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения/организации или иной альтернативной формы обслуживания на дому, дистанционно и др.); «Нет» - доступность не организована (не предназначен для посещения инвалидами и другими категориями маломобильных групп населения);
 ** указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как **доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

Объект доступен условно.

- На пути следования к объекту имеется тротуар, препятствия отсутствуют.

- Центральный вход в здание нет пандуса, не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения.

- Санитарно-гигиеническое помещение соответствует нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп.

- Проведены обследования по техническому обустройству по архитектурно-планировочным особенностям здания: не имеется возможности расширить дверные проемы на главном входе в здание и внутри здания.

- Визуальные, акустические, средства и устройства информации не имеются.

- Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории имеется.

- Система связи на всех зонах имеется.

- В физкультурном зале учреждения имеется в достаточном количестве оборудования и тренажеров для занятий ЛФК (лечебной физической культурой) и снятия физической и эмоциональной напряженности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта.

4.2. Период проведения работ до 2028 года в рамках исполнения при выделении денежных средств.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок).	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание.	ДЧ-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации).	ДЧ-В
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения.	ДУ
6.	Система информации на объекте (на всех зонах).	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта).	ДУ
8.	Все зоны и участки.	ДУ

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: универсальная доступность для всех категорий инвалидов.

4.4 Для принятия решения требуется:

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры);
- техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- согласование с собственником объекта.

4.5 Информация размещена (обновлена): на сайте детского сада.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

** - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДЧ-В - доступно полностью всем; ВНД – временно недоступно; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ – доступно условно

Руководитель рабочей группы:

1. Соловцева А.Э. Заведующий ГКДОУ
«ДЕТСКИЙ № 7 Г.О. МАКЕЕВКА» ДНР

Члены рабочей группы:

2. Фомина Е.Г. Старший воспитатель

3. Литвинова Ю. Н. Председатель
пофсоюзного комитета

4. Мальцева И. Н. Старшая медсестра

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий ГКДОУ
«ДЕТСКИЙ САД №7
Г.О. МАКЕЕВКА» ДНР
_____ А.Э. Соловцева

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в ГКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 7 Г.О. МАКЕЕВКА» ДНР
на 2023-2028 годы

1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг.

Настоящий План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на период 2023 - 2028 годы (далее - «дорожная карта») направлена на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг в ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАКЕЕВКА" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, (ГКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 7 Г.О. МАКЕЕВКА» ДНР).

1.1. Цель: Обеспечение инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья равных с другими гражданами возможностей в реализации прав и свобод, предусмотренных законодательством в сфере образования.

1.2. Задачи:

Совершенствование условий для свободного доступа и передвижения инвалидов в ГКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 7 Г.О. МАКЕЕВКА» ДНР, обеспечить равный доступ инвалидов к современным (цифровым) образовательным и воспитательным услугам.

1.3. Основные проблемы при создании безбарьерной среды:

- неполная оснащённость сада приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;
- наличие сотрудников предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

- недостаточный уровень современных (цифровых) условий для реализации инклюзивного образования в ГКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 7 Г.О. МАКЕЕВКА» ДНР.

1.4. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения, которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

1.5. Ожидаемые результаты:

- Обеспечение равного доступа инвалидов к современным (цифровым) образовательным и воспитательным услугам в ГКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 7 Г.О. МАКЕЕВКА» ДНР;

- Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной разобщенности;

- Повышение качества жизни инвалидов.

1.6. Показатели доступности

По состоянию на **01.09.2023** в ГКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 7 Г.О. МАКЕЕВКА» ДНР:

- общая численность детей с ограниченными возможностями - 0 человек;

- количество детей с ограниченными возможностями, обучающихся в специализированных (коррекционных) группах – **13** человек (ГКДОУ

«ДЕТСКИЙ САД № 7 Г.О. МАКЕЕВКА» ДНР, коррекционные группы 2 - логопедические);

- количество детей с ограниченными возможностями, группах общеразвивающей направленности - 0 человек;
- общая численность детей-инвалидов - 1 человек;
- количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими воспитанниками - 0 человек;
- количество педагогов, прошедших специальную подготовку для работы с детьми с ограниченными возможностями - 0;
- количество специалистов коррекционно-развивающего направления (с дипломами) – 2 человека;
- количество специально оборудованных аудиторий и других помещений, приспособленных для работы с лицами с ОВЗ – 2 помещений.